



**전남개발공사**  
JEONNAM DEVELOPMENT CORP.

---

Corporate  
Identification  
System



# CIS

## Corporate Identification System

---

### 매뉴얼 관리지침

본 매뉴얼은 전남개발공사 C·I(Corporate Identification) 시스템에 관한 관리지침서로서 자사의 이미지를 일관되게 관리하고 발전시키기 위해 각 세부사항을 준수해야 한다.

첫째, 전남개발공사의 정확한 기업이미지 통일을 기하고 전달하기 위해서는 매뉴얼의 각 규정사항을 엄격히 준수해야 한다. 따라서 내용의 일부 또는 전체를 임의로 수정해서는 안된다.

둘째, 본 매뉴얼은 전남개발공사의 커뮤니케이션 노하우의 중요한 자료이기 때문에 허가없이 외부에 유출하거나 복제할 수 없다. 각 아이템의 제작 발주시 반드시 필요한 부분만 발췌하여 대여토록하고 제작 완료와 동시에 회수해야 한다.

셋째, 본 매뉴얼의 원고 재생 또는 복제시 컴퓨터 데이터 또는 재생 자료만을 활용할 수 있으며, 훼손 또는 분실되지 않도록 보관·관리하여야 한다.

넷째, 본 매뉴얼에 수록된 내용은 어떠한 부분도 임의로 해석하거나 내용을 변경하여 사용할 수 없다. 따라서 의문이 생기거나 해석이 필요한 경우에는 반드시 C·I 개발 관리부서와 협의를 거쳐야 한다.

다섯째, 본 매뉴얼에 수록된 설치물에 관한 재질이나 공간의 변화는 추후 사항에 따라 개발 관리부서와 협의 후 변경될 수 있다.

여섯째, 특수한 상황에 따라 수정·보완이 필요하다고 인정된 경우에는 C·I 개발 관리부서와 협의를 거쳐서 수정·보완할 수 있다.

---

#### • 전남개발공사 C·I·S 매뉴얼 개발 담당 부서

전남개발공사 기획총괄팀 tel. 061) 280-0600

#### • 전남개발공사 C·I·S 매뉴얼 자문위원

손 영 환(목포대학교 교수)

#### • 전남개발공사 C·I·S 매뉴얼 연구·개발 | 관리담당

책임연구원 : 구영만, 장준성

선임연구원 : 이웅규, 편창호

주임연구원 : 편창호, 조계철, 김소희, 최수복

연구원 : 김명희, 정효진

# BS

## Basic System

심볼마크 - BS01

심볼마크 3D - BS02

심볼마크 작도법 - BS03

전용로그타입/작도법 - BS04

전용로그타입/작도법 세로형 - BS05

기본색상 및 보조색상 - BS06, - BS07

심볼마크 색상 사용금지 규정 - BS08

시그니춰 규정 - BS09, BS10, BS11, BS12

시그니춰 규정 세로조합 - BS13

기타 시그니춰 규정 - BS14

시그니춰의 사용금지 규정 - BS15

국문지정서체 - BS16

영문지정서체 - BS17

## 심볼마크 Symbol Mark

전남개발공사의 심볼마크는 C.I.S. (Corporate Identification System)의 기본요소로서 기업의 이미지를 대내외에 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다.

심볼마크는 하나된 우리와 글로벌지구를 중의적으로 뜻하는 원안에 전남개발공사의 이니셜 'J'와 'd', 'G'를 하나의 이미지로 결합하였고, 최고를 의미하는 아라비아 숫자 '1'을 'J'자에 조합시켜 최고의 글로벌전남을 지향하는 공사의 의지를 표현하였다.

Color 체계는 Blue Color를 통해 투명한 공기업 이미지를 표현하였고, Green Color는 녹색전남을 실현하고자하는 공사의 도전의지를 선명하게 부각시키고 있다.

시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위하여 제작된 심볼마크는, 기업내의 조직원에게 일체감을 조성하고 기업과 고객사이의 커뮤니케이션에 있어서 전남개발공사의 일관된 이미지를 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의를 요한다.

C.I.S. 도입의 효과를 극대화 하기 위해서는 이 매뉴얼에 예시되는 항목별 규정에 따라 심볼마크를 정확하게 적용하여야 하며, 심볼마크는 항상 로고타입(Logotype)과 조합하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

심볼마크를 단독으로 사용하여야 할 경우가 있을시는 반드시 C.I. 관리부서와 협의를 거치도록 한다.

## 심볼마크 기본형(2D)



최소사용규정

10mm



## 심볼마크 Symbol Mark

전남개발공사의 심볼마크는 C.I.S. (Corporate Identification System)의 기본요소로서 기업의 이미지를 대내외에 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다.  
3D 심볼마크는 동영상 제작 및 디지털 콘텐츠 개발에 필요하다.

심볼마크를 단독으로 사용하여야 할 경우가 있을시는 반드시 C.I.관리부서와 협의를 거치도록 한다.

## 심볼마크 기본형(3D)




## 심볼마크 작도법

### Symbol Mark Grid

전남개발공사의 심볼마크는 기업의 이미지를 집약적으로 표상하는 모든 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이므로 기업의 이미지 부각과 신뢰도 향상을 위해서는 심볼마크를 매뉴얼에 규정된 사용법에 준하여 정확히 사용해야 한다.

심볼마크의 재생은 원칙적으로 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 하며 위의 두가지 방식이 모두 불가능할 경우, 즉 특별히 크게 확대하여 제작할 경우에는 본 항목에 제시된 비례규정에 따라 작도하여 제작한다.

이미지의 일관성을 유지하기 위해서 심볼마크의 재생 및 작도에 특히 주의를 요하며 디자인 요소가 정확하고 선명하게 재현되도록 세심한 주의를 요한다.



전남개발공사  
전용로그타입/작도법  
Corporate Logotype/Grid

전남개발공사 로고타입은 심볼마크와 더불어 기업의 이미지를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소로서 C.I.S. (Corporate Identification System)의 중요한 골격의 하나이다.

●영문로그타입은 심볼마크와의 조화를 고려하여 크기와 간격이 정해졌다. 현대적 감각의 모양, 시그니취에서의 조화, 어떤 형태로든 매우 뛰어난 가독성 등의 장점을 갖추고 있다. 이 로고타입은 특별한 경우를 제외한 나머지경우는 심볼마크와 함께 사용하는 것을 원칙으로 한다.


●국문로그타입은 심볼마크와의 조화, 영문로그타입과도 조화로울 수 있도록 디자인된 독자적인 문자체이다. 단순·명료하며 현대감각이 느껴질 수 있는 국문로그타입의 경우에도 독자적으로 사용되어져서는 안되며 반드시 심볼마크와 함께 사용하는 것을 원칙으로 한다.

●한문로그타입은 심볼마크와의 조화를 고려하여 디자인된 것으로 독자적으로 사용되어져서는 안되며 반드시 심볼마크와 함께 사용하는 것을 원칙으로 한다.

로고타입의 재생은 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 하며, 특수한 경우에는 본 항목에 제시된 비례규정을 정확히 지켜야 한다.

국문로그타입/작도법

# 전남개발공사




영문로그타입/작도법

## JEONNAM DEVELOPMENT CORP.




## JEONNAM DEVELOPMENT CORPORATION



한문로그타입/작도법

# 全南開發公社



전용로그타입/작도법(세로형)  
Corporate Logotype

전남개발공사 로그타입은 심볼마크와 더불어 기업의 이미지를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소로서 C.I.S. (Corporate Identification System)의 중요한 골격의 하나이다.

●심볼마크와의 조화와 이미지 연계성 등을 고려하여 디자인된 세로형 로그타입은 가로형 로그타입을 세로로 배열하여 정리한 전용 문자체이다. 가로형 로그타입을 세로로 배열하였을 때 발생하는 문제점을 최대한 보완하여 가로형과 같은 느낌을 줄 수 있도록 배려하였다.

세로형 로그타입도 단독으로 사용되어서는 안되며 반드시 심볼마크와 조합하여 사용한다.

로그타입의 재생은 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 하며, 특수한 경우에는 본 항목에 제시된 비례규정을 정확히 지켜야 한다. 세로형 로그타입은 극히 제한된 범위에서만 사용하게 되므로, 가급적 가로형을 우선하여 사용하되 불가피한 경우는 C.I. 관리부서와의 협의를 거치도록 한다.


국문로그타입 세로형/작도법

한문로그타입 세로형


■ 로고 기본 가로형  
□ 로고 세로형

개발

전남개발공사



全南開發公社



기본색상 및 보조색상

Corporate Color & Sub Color

전남개발공사 C.I.S. (Corporate Identification System)의 색상체계는 심볼로그와 함께 고유한 이미지를 형성하고 각종 시각매체에 적용하여 대내외에 표출하는 중요한 기능을 한다.

전용색상의 표현은 별색(Pantone)에 의한 사용을 원칙으로 하며, 심볼마크의 색상을 Main Color로 각종 홍보물 및 사인류 등에 적용함으로써 시각적 효과를 극대화 시킨다. 전용색상의 효과적인 관리를 위해서는 세심한 주의와 관심이 필요하다. 즉, 인쇄방법, 잉크농도, 소재, 옥내·외 적용 여부 등을 고려하여 규정집이 정한 범위내의 색상을 유지해야 한다.


단 신문, 잡지, 웹매체 등의 경우 4원색 및 RGB배합 비율을 고려하여 제작한다.

규정되지 않은 특수한 사용이 필요한 경우에는 반드시 C.I. 관리부서와의 협의를거쳐도록 한다.


Main Color




Sub Color



• 바탕색상이 백색일 경우에는 포지티브로 적용한다.



• 바탕색상이 금·은별색일 경우에는 네거티브로 적용한다.



### 기본색상 및 보조색상

#### Corporate Color & Sub Color

전남개발공사 C.I.S. (Corporate Identification System)의 색상체계는 심볼로그와 함께 고유한 이미지를 형성하고 각종 시각매체에 적용하여 대내외에 표출하는 중요한 기능을 한다.


전용색상의 표현은 별색(Pantone)에 의한 사용을 원칙으로 하며, 심볼마크의 색상을 Main Color로 각종 홍보물 및 사인류 등에 적용함으로써 시각적 효과를 극대화 시킨다. 전용색상의 효과적인 관리를 위해서는 세심한 주의와 관심이 필요하다. 즉, 인쇄방법, 잉크농도, 소재, 옥내·외 적용 여부 등을 고려하여 규정집이 정한 범위내의 색상을 유지해야 한다.

단 신문, 잡지, 웹매체 등의 경우 4원색 및 RGB배합 비율을 고려하여 제작한다.

규정되지 않은 특수한 사용이 필요한 경우에는 반드시 C.I. 관리부서와의 협의를 거치도록 한다.


●Grayscale배경으로 재현할 경우는 예시된 10%~30%까지의 범위내에서만 사용한다. 더이상 짙은 농도로 표현될 때는 전용색상에 영향을 끼치게 되므로 이러한 사용은 금한다.

### 공통색상 & 장식적 요소 색상군




### Grayscale 적용범위

Grayscale 60%이하일 경우에는 규정에 의거 네거티브와 포지티브를 병행하여 사용할 수 있다.



Grayscale 60%이상일 경우에는 반드시 네거티브로 사용한다.

### Grayscale Symbol Mark 응용범위



**심볼마크 색상 사용금지 규정**  
**Unacceptable Corporate Color**

전남개발공사의 심볼마크는 C.I.S. (Corporate Identification System)의 기업이미지를 상징하는 중요한 요소이기 때문에 임의로 변형시킬 수 없다. 색상활용은 전용색과 규정된 보조색상을 사용하는 것을 원칙으로 하며 임의로 색상을 변경하여 사용하는 것을 절대로 금한다. 특히 아래의 예시는 잘못 사용한 경우이므로 사용을 금지한다.

특수한 상황에서의 적용이 필요한 경우에는 반드시 C.I.관리부서와의 협의를 거치도록 한다.



심볼마크의 기본색상을 사용하지 않는 경우



심볼마크에 그라데이션을 사용한 경우



심볼마크에 패턴을 사용한 경우



심볼마크에 Stroke를 사용한 경우



심볼마크의 지정된 Grayscale를 사용하지 않는 경우



배경의 주색 활용을 잘못된 경우



심볼마크의 바탕에 복잡한 그라데이션을 적용한 경우



심볼마크의 바탕에 복잡한 그래픽요소를 적용한 경우



심볼마크의 기본형태에 임의의 테두리를 사용한 경우

## 시그니처 규정

## Signature

시그니처는 심볼과 로고타입의 조합을 말하며 전남개발공사의 기본시그니처는 심볼과 기업명 로고타입의 조합으로 구성되며 C.I.S.(Corporate Identification System)를 형성하는 주축이 된다.


기본적인 표식은 심볼이며 로고타입은 기업으로서 그 조직 체임을 명백하게 해주는 표시요소이다. 따라서 단일화된 통합적인 C.I.S.의 확립을 위해서는 본 항목에 예시된 비례 규정에 따라 정확하게 사용하는 것이 절대적이다.

본 항목에 예시된 전남개발공사의 시그니처는 활용시 최대의 신축성을 주기 위하여 심볼과 로고타입의 상하조합과 좌우조합의 두가지 표현방법을 개발하였다.

기업명 로고타입이 심볼보다 강조되어야 할 경우나 배치면적의 조건에 따라 상하·좌우조합을 적절하게사용한다.

시그니처는 본 항목에서 제시한 규정을 그대로 사용하여야 하며 임의대로 분리, 또는 재배열할 수 없다. 특수한 상황에서만 심볼만 따로 써야 할 경우는 반드시 C.I.관리부서와의 협의를 거치도록 한다. 시그니처의 재생은 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 한다.

## 국문 좌우조합 | 기본형



- 심볼과 로고의 가로 간격은 로고 세로 높이 50%(a)로 규격한다.
- 심볼과 로고의 세로 정렬은 중앙 맞춤으로 한다.

## 국·영문 혼용 좌우조합



- 심볼과 로고의 가로 간격은 로고 세로 높이 50%(a)로 규격한다.
- 심볼의 크기는 국문 좌우조합 기본형 크기의 115%로 확대한다.



- 심볼과 로고의 세로 정렬은 a와 b의 중앙값 c를 기준으로 심볼과 중앙 맞춤을 한다.

## 시그니춰 규정

## Signature

시그니춰는 심볼과 로고타입의 조합을 말하며 전남개발공사의 기본시그니춰는 심볼과 기업명 로고타입의 조합으로 구성되며 C.I.S.(Corporate Identification System)를 형성하는 주축이 된다.

기본적인 표식은 심볼이며 로고타입은 기업으로서 그 조직 체임을 명백하게 해주는 표시요소이다. 따라서 단일화된 통합적인 C.I.S.의 확립을 위해서는 본 항목에 예시된 비례 규정에 따라 정확하게 사용하는 것이 절대적이다.

본 항목에 예시된 전남개발공사의 시그니춰는 활용시 최대의 신축성을 주기 위하여 심볼과 로고타입의 상하조합과 좌우조합의 두가지 표현방법을 개발하였다.

상하조합시에는 좌우조합과는 별도의 규정사항을 정하기 때문에 본 항목에서 제시한 규정을 그대로 사용하여야 하며 임의대로 분리, 또는 재배열할 수 없다. 특수한 상황에 서만 심볼만 따로 써야 할 경우는 반드시 C.I.관리부서와의 협의를 거치도록 한다. 시그니춰의 재생은 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 한다.

## 국문 상하조합 | 기본형



## 전남개발공사



160% 확대

- 심볼과 로고의 세로 간격은 로고 세로 높이 75%(a)로 규격한다.
- 심볼과 로고의 좌우 정렬은 중앙 맞춤으로 한다.
- 심볼의 크기는 국문 좌우조합 기본형 크기의 160%로 확대한다.

## 국문 상하조합 | 기본형



## 전남개발공사

JEONNAM DEVELOPMENT CORP.

시그니처 규정  
Signature

시그니처는 심볼과 로고타입의 조합을 말하며 전남개발공사의 기본시그니처는 심볼과 기업명 로고타입의 조합으로 구성되며 C.I.S.(Corporate Identification System)를 형성하는 주축이 된다.  
기본적인 표식은 심볼이며 로고타입은 기업으로서 그 조직 체임을 명백하게 해주는 표시요소이다. 따라서 단일화된 통합적인 C.I.S.의 확립을 위해서는 본 항목에 예시된 비례 규정에 따라 정확하게 사용하는 것이 절대적이다.  
본 항목에 예시된 전남개발공사의 시그니처는 활용시 최대의 신축성을 주기 위하여 심볼과 로고타입의 상하조합과 좌우 조합의 두가지 표현방법을 개발하였다.

시그니처는 본 항목에서 제시한 규정을 그대로 사용하여야 하며 임의대로 분리, 또는 재배열할 수 없다. 특수한 상황에서만 심볼만 따로 써야 할 경우는 반드시 C.I.관리부서와의 협의를 거치도록 한다. 시그니처의 재생은 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 한다.  
●영문 시그니처는 기본형과 확장형 두가지 타입 중 기본형 사용을 우선으로 하며 특수 상황에서만 확장형 사용을 권한다.

영문 좌우조합




JEONNAM DEVELOPMENT CORP.

| 기본형



JEONNAM DEVELOPMENT CORPORATION

| 확장형



- 심볼과 로고의 가로 간격은 로고 가로 넓이로 규격한다.
- 심볼과 로고의 상하 정렬은 중앙 맞춤으로 한다.

영문 상하조합

| 기본형



JEONNAM DEVELOPMENT CORP.



심볼의 크기는 영문 좌우조합 기본형 크기의 130%로 확대한다.

| 확장형



JEONNAM DEVELOPMENT CORPORATION



심볼의 크기는 영문 좌우조합 기본형 크기의 140%로 확대한다.



- 심볼과 로고의 세로 간격은 로고 세로 높이로 규격한다.
- 심볼과 로고의 좌우 정렬은 중앙 맞춤으로 한다.

## 시그니춰 규정

## Signature

시그니춰는 심볼과 로고타입의 조합을 말하며 전남개발공사의 기본시그니춰는 심볼과 기업명 로고타입의 조합으로 구성되며 C.I.S.(Corporate Identification System)를 형성하는 주축이 된다.

기본적인 표식은 심볼이며 로고타입은 기업으로서 그 조직 체임을 명백하게 해주는 표시요소이다. 따라서 단일화된 통합적인 C.I.S.의 확립을 위해서는 본 항목에 예시된 비례 규정에 따라 정확하게 사용하는 것이 절대적이다.

본 항목에 예시된 전남개발공사의 시그니춰는 활용시 최대의 신축성을 주기 위하여 심볼과 로고타입의 상하조합과 좌우조합의 두가지 표현방법을 개발하였다.

시그니춰는 본 항목에서 제시한 규정을 그대로 사용하여야 하며 임의대로 분리, 또는 재배열할 수 없다. 특수한 상황에서만 심볼만 따로 써야 할 경우는 반드시 C.I.관리부서와의 협의를 거치도록 한다. 시그니춰의 재생은 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 한다.

## 한문 좌우조합



## 한·영문 혼용 좌우조합



• 심볼의 크기는 한문 좌우조합 기본형 크기의 115%를 확대한다.

## 한문 상하조합



전남개발公社

## 한·영문 혼용 상하조합



전남개발公社

JEONNAM DEVELOPMENT CORPORATION



• 심볼의 크기는 한문 좌우조합 기본형 크기의 160%로 확대한다.

시그니춰 규정

Signature

시그니춰는 심볼과 로고타입의 조합을 말하며 전남개발공사의 기본시그니춰는 심볼과 기업명 로고타입의 조합으로 구성되며 C.I.S.(Corporate Identification System)를 형성하는 주축이 된다.

기본적인 표식은 심볼이며 로고타입은 기업으로서 그 조직 체임을 명백하게 해주는 표시요소이다. 따라서 단일화된 통합적인 C.I.S.의 확립을 위해서는 본 항목에 예시된 비례 규정에 따라 정확하게 사용하는 것이 절대적이다.

본 항목에 예시된 전남개발공사의 시그니춰는 활용시 최대의 신축성을 주기 위하여 심볼과 로고타입의 상하조합과 좌우 조합의 두가지 표현방법을 개발하였다.



시그니춰는 본 항목에서 제시한 규정을 그대로 사용하여야 하며 임의대로 분리, 또는 재배열할 수 없다. 특수한 상황에서 심볼만 따로 써야 할 경우는 반드시 C.I.관리부서와의 협의를 거치도록 한다. 시그니춰의 재생은 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 한다.

●세로조합 시그니춰는 로고를 가로로 사용할 수 없을 때에만 사용을 하며 임의의 시그니춰를 조합하여 사용을 금한다.

국문 세로조합

한문 세로조합

영문 세로조합



- 심볼과 로고의 가로 간격은 로고 세로 높이 25%(a)로 규격한다.
- 심볼과 로고의 세로 정렬은 중앙 맞춤으로 한다.
- 심볼의 크기는 국문 좌우조합 기본형 크기의 90%로 축소한다.

- 심볼과 로고의 가로 간격은 로고 가로 넓이로 규격한다.
- 심볼과 로고의 상하 정렬은 정렬 기준선으로 한다.
- 심볼의 크기는 영문 좌우조합 기본형 크기의 120%로 확대한다.

## 시그니취 규정

## Signature

시그니취는 심볼과 로고타입의 조합을 말하며 전남개발공사의 기본시그니취는 심볼과 기업명 로고타입의 조합으로 구성되며 C.I.S.(Corporate Identification System)를 형성하는 주축이 된다.

기본적인 표식은 심볼이며 로고타입은 기업으로서 그 조직 체임을 명백하게 해주는 표시요소이다. 따라서 단일화된 통합적인 C.I.S.의 확립을 위해서는 본 항목에 예시된 비례 규정에 따라 정확하게 사용하는 것이 절대적이다.

본 항목에 예시된 전남개발공사의 시그니취는 활용시 최대의 신축성을 주기 위하여 심볼과 로고타입의 상하조합과 좌우 조합의 두가지 표현방법을 개발하였다.

시그니취는 본 항목에서 제시한 규정을 그대로 사용하여야 하며 임의대로 분리, 또는 재배열할 수 없다. 특수한 상황에서 심볼만 따로 써야 할 경우는 반드시 C.I.관리부서와의 협의를 거치도록 한다. 시그니취의 재생은 본 매뉴얼에 첨부된 CD 데이터에 의한 컴퓨터 복제방식과 사진제판 방식을 따라야 한다.

●기타 시그니취는 특수한 상황일 경우에만 규정하여 제작된 것만 사용을 하며, 임의의 시그니취를 조합하거나 Size 변경 사용을 금한다.

## 기타 시그니취



JEONNAM DEVELOPMENT CORP.  
全南開發公社



JEONNAM DEVELOPMENT CORP.  
전남개발공사



全南開發公社  
전남개발공사



전남개발공사  
全南開發公社



전남개발공사  
全南開發公社



全南開發公社  
전남개발공사



全南開發公社  
JEONNAM DEVELOPMENT CORPORATION  
전남개발공사

시그니춰 사용금지 규정  
Unacceptable

전남개발공사 C.I.S.(Corporate Identification System)의 근간을 이루는 시그니춰는 전남개발공사의 이미지를 집약적이고도 함축성있게 표상하는 요소이므로 색상의 정확한 활용만이 기업이미지를 일관되게 유지할 수 있다. 시그니춰의 색상은 모든 시각적 대상물에 적용되어 시그니춰의 기능을 강화하는 역할을 하므로 색상을 잘못 사용하여 기업이미지가 잘못 전달되거나 손상되지 않도록 각별히 유의해야 한다. 본 항목에 예시된 다음사항은 시그니춰의 색상을 잘못 적용한 예로서 이런 방식의 사용은 절대 금한다.

●규정된 시그니춰 적용이 불가피한 경우는 C.I. 관리부서와의 협의를 거치도록 한다.



로고의 기본색상을 사용하지 않는 경우



규정되지 않은 크기의 시그니춰를 사용하는 경우



규정되지 않은 시그니춰를 사용하는 경우



심볼/로고의 기본형태에 임의의 테두리를 사용한 경우



심볼/로고의 기본형태를 라인형태로 사용한 경우




규정되지 않은 그라데이션을 사용한 경우



규정되지 않은 임의의 국문 서체를 사용한 경우



규정되지 않은 임의의 한문 서체를 사용한 경우



규정되지 않은 임의의 영문 서체를 사용한 경우

## 국문지정서체 Typeface

전남개발공사의 국문지정서체는 전남개발공사 C.I.S. (Corporate Identification System)의 구성원리에 준하여, 국문전용서체와 동일한 이미지를 유지할 수 있도록 선정할 것이다.

본 항목에 제시된 서체는 세고딕, 중고딕, 태고딕, 견출고딕, 총 4종류로 국문지정서체를 적용할 경우에는 예시된 서체중 표현매체의 특성이나 내용의 성격, 레이아웃(Layout)에 따라 적절한 형을 임의로 선정 사용할 수 있고 장체나 사체도 사용이 가능하다. 또 적용되어야 할 매체의 성격이나 상황에 따라 다른 서체도 적용이 가능하나 가능한 한 본 항목의 지정서체를 우선한다.

국문지정서체의 활용은 컴퓨터에 의한 출력방식이나 사진제판 방식에 의한 조합방식을 원칙으로 한다.

### 세고딕

세계로 도약하는 글로벌 전남구현에 전남개발공사가 앞장서겠습니다.  
전남개발공사는 지방공기업으로서 지역개발사업을 통하여  
도민의 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 설립

### 중고딕

세계로 도약하는 글로벌 전남구현에 전남개발공사가 앞장서겠습니다.  
전남개발공사는 지방공기업으로서 지역개발사업을 통하여  
도민의 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 설립

### 태고딕

세계로 도약하는 글로벌 전남구현에 전남개발공사가 앞장서겠습니다.  
전남개발공사는 지방공기업으로서 지역개발사업을 통하여  
도민의 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 설립

### 견출고딕

**세계로 도약하는 글로벌 전남구현에 전남개발공사가 앞장서겠습니다.  
전남개발공사는 지방공기업으로서 지역개발사업을 통하여  
도민의 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 설립**

## 영문지정서체 Typeface

전남개발공사의 영문지정서체는 전남개발공사 C.I.S. (Corporate Identification System)의 구성원리에 준하여, 영문전용서체와 동일한 이미지를 유지할 수 있도록 기존의 영문서체중에서 선정한 것이다.  
이 항목에 제시된 서체는 유니버스(Univers)체로 유니버스 볼드(Univers Bold), 레귤러(Regular)형, 라이트(Light)형을 한 패밀리(Family)로 하고 있다. 현대적 감각의 산세리프체(San Serif)라고 불리는 유니버스(Univers)는 조형성이 뛰어나고 어떤 형태로든 매우 뛰어난 가독성을 장점을 지니고 있다.

영문지정서체를 적용할 경우에는 예시된 유니버스(Univers)체 중 표현매체의 특성이나 내용의 성격, 레이아웃(Layout)에 따라 적절한 형을 임의로 선정 사용할 수 있고 장체나 사체도 사용이 가능하다. 또 적용되어야 할 매체의 성격이나 상황에 따라 다른 서체도 적용이 가능하나 가능한 한 본 항목의 지정서체를 우선한다.  
영문지정서체의 활용은 컴퓨터에 의한 출력방식이나 사진제판 방식에 의한 조합방식을 원칙으로 한다.

### Univers Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

### Univers Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

### Univers Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890**

### Univers Neue

Univers 47 Condensed Light

*Univers 47 Condensed Light Oblique*

Univers 57 Condensed

*Univers 57 Condensed Oblique*

**Univers 67 Condensed Bold**

***Univers 67 Condensed Bold Oblique***